



Municipalidad
de Mejillones

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

GUIA DE CUIDADOS BASICOS.
2011.



OBJETIVOS:

- La presente guía tiene como finalidad entregar información acerca de los cuidados básicos que necesitan las mascotas, mas comunes que nos podemos encontrar para su bienestar y protección, mas adelante se entregara una guía mas extensa que entregue los cuidados de mascotas tales como: peces, aves y tortugas.
- Con esta información lo que se busca es dar un paso mas en la educación de la tenencia responsable de mascotas.

1. PERRO

- Existen muchas razas de perros, pero antes de acoger a uno de ellos, es adecuado evaluar si se cuenta con los medios (económicos y físicos) para que el perro se pueda desarrollar en forma normal y se adapte al grupo familiar.



ALIMENTACION.

Frecuencia de alimentación en:

- Cachorros: tres veces al día.

- Adultos: dos veces al día.

La cantidad depende del tamaño del animal y la calidad del alimento, evitando dar comidas caseras (especialmente ricas en grasas), ya que, pueden provocar cuadros gastroentericos y alergias.

ASEO.

Cepillado: Se debe realizar una vez al día (Golden, Cocker, Afgano, etc.) o a la semana (Boxer, Doberman, Beagle, etc.) según la raza y el tipo de pelo. El cepillado se realiza para remover pelo muerto, polvo, restos de suciedad y evitar las motas de pelo.

Baño: Se puede comenzar a bañar a los 3 meses de edad.

la frecuencia dependerá del régimen de vida (interior o exterior de la casa), de la raza y la naturaleza del pelo.

- Vive interior: una vez al mes.
- Vive exterior: cuatro veces al año.


TEMPERATURA .

No hay que dejarlos expuestos a temperaturas extremas, como por ejemplo: encerrados en el auto durante el día en época mas calurosas, deben mantenerse en lugares con sombra y agua fresca.



EJERCICIO.

- Todos los perros necesitan una actividad regular para mantener en forma los músculos y articulaciones. En la ciudad, las salidas le permiten hacer sus necesidades tres o cuatro veces al día y desarrollar ejercicio. Por lo menos uno de estos paseos deberá durar más de media hora.



RECORDANDO: Un perro no debe salir a la calle sin una persona adulta responsable, si lo hace, debe estar sujeto por su dueño con una correa.

CALENDARIO DE VACUNACION

Las enfermedades que previenen la vacunación son:

Parvovirus, Hepatitis infecciosa , Coronavirus, Parainfluenza, Adenovirus tipo 2, Leptospirosis.

Frecuencia vacuna(infecciosa):

- 1º Dosis: 45 días (parvo-coronavirus).
- 2ª Dosis: 21 días, así sucesivamente hasta completar 3 vacunaciones, pero ahora con vacuna séxtuple.

El primer año son 4 vacunas infecciosas, posteriormente se vacuna anualmente.

Frecuencia vacuna antirrábica:

- 1ª dosis: 6 meses de edad.
- 2ª dosis: 6 meses de edad.

El primer año son 2 vacunas antirrábicas, posteriormente se vacuna anualmente.

CALENDARIO DESPARASITACION

Se comienza a realizar a los 15 días de vida con antiparasitario en **gotas**, luego: cada 15 días hasta los tres meses de edad (**comprimidos**).

de los tres meses hasta los seis meses edad cada 30 días (**comprimidos**).

de los seis meses en adelante, se realiza cada tres meses con **comprimidos**.

2. Gato.

- El gato es un animal independiente. Por ello, elegir un gato como mascota no se reduce a decidir la raza, es conveniente reconocer su comportamiento a nivel individual. Cómodos de tener, requieren únicamente el espacio de cualquier hogar.



ALIMENTACION.

El gato come de pequeñas cantidades varias veces en el día suelen ser más activos durante la noche y la frecuencia de alimentación durante este período puede llegar a ser el doble, por lo que, es recomendable mantener una porción de alimento durante la noche.

Para escoger bien que tipo de alimento debemos entregarle, debemos saber que este puede variar según la condición del animal: sobrepeso, operado o si tiene más de 7 años.



ASEO.

Cepillado:

- Los de pelo largo: Hay que cepillarlos a diario para evitar que se trague el pelo muerto.
- Los de pelo corto: Una vez a la semana será suficiente.

Baños:

Hay que acostumbrarlos desde pequeños no es indispensable, a no ser por prescripción médico veterinario.

CALENDARIO DE VACUNACION.

Las enfermedades que previenen la vacunación son:

Panleucopenia, herpes y calici virus.

Frecuencia vacuna(infecciosa):

- 1º Dosis: 60 días (triple felina).
- 2ª Dosis: 90 días (triple felina).
- 3º Dosis: 120 días (triple felina)

El primer año son 3 vacunas infecciosas, posteriormente se vacuna anualmente.

Frecuencia vacuna antirrábica:

- 1ª dosis: 6 meses de edad.
- 2ª dosis: 12 meses de edad.

El primer año son 2 vacunas antirrábicas, posteriormente se vacuna anualmente.

CALENDARIO DESPARASITACION

Se comienza a realizar a los 15 días de vida con antiparasitario en **gotas**, luego:

cada 15 días hasta los tres meses de edad (**comprimidos**).

de los tres meses hasta los seis meses edad cada 30 días (**comprimidos**).

de los seis meses en adelante, se realiza cada tres meses con **comprimidos**.

3. Hámster.

- Los hámsters Sirios son los más grandes de todos, es mejor tenerlos de a uno por jaula porque son muy territoriales y se pelean mucho, incluso hasta matarse. Los enanos son el hámster Ruso, el Roborovsky y el de Campbell; son mucho más sociables y, si se crían juntos desde pequeños, pueden convivir con otro de su misma especie. No aceptan bien la introducción de otro congénere cuando son adultos. Por último se encuentran los hámsters Chinos, que son de tamaño similar a los enanos, pueden llevarse bien con otro, pero esto no siempre ocurre. Nunca deben tenerse en una misma jaula hámsters de dos especies distintas.

¿Como elegir un hámster?

- debe ser activo, alerta y curioso.
- pelo debe ser brillante y suave,
- ojos y nariz, sin secreciones evidentes.
- respirar sin esfuerzo
- no debe tener la zona alrededor del ano húmeda ni sucia con deposiciones.



- Si alguno de los hámster de la jaula no cumple con estas dos últimas condiciones, ten cuidado pues todos los que estén con él pueden haber estado expuestos a un agente infeccioso.



ALIMENTACION.

- La base de la dieta debe ser un pienso comercial y/o una mezcla de semillas, es mejor darle solo pequeñas porciones diariamente y dejar que coma casi todo antes de agregarle más. Además puedes proporcionarle algunas frutas y verduras frescas, semillas de girasol o maní en pequeñas cantidades.



- No dar lechugas, tomates, ajo, cebolla, chocolate, cualquier comida chatarra, con sal o con azúcar.

Hábitat:

Hay tres tipos de jaulas:

- las de reja metálica.
- los acuarios de vidrio.
- los módulos plásticos.



Las de metal: Son muy aceptables, sobre todo si las varillas son horizontales, pues esto les permite trepar; evitar las que tienen el piso enrejado que son incómodas para el hámster y más difíciles de limpiar.

Los acuarios: Son apropiados para los hámster enanos, pero no permiten una buena ventilación; hay que ponerles una tapa de malla para evitar escapes.

Los módulos plásticos: Son muy atractivos y les permiten hacer mucho ejercicio, pero no están bien ventilados y pueden ser difíciles de limpiar.

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS.

¿ Que es la tenencia responsable de mascotas?

Conjunto de obligaciones que adquiere una persona o familia cuando decide adoptar una mascota para asegurar:

- EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
- EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.
- EL BIENESTAR DEL ENTORNO.

¿ QUE ES SER UN DUEÑO RESPONSABLE?

Es aquel que se preocupa de satisfacer todas las necesidades básicas de su mascota.

- Alimentación.
- Espacio y protección de las condiciones ambientales.
- Limpieza lugar donde duerme.
- Cuidados sanitarios.
- Cariño y respeto.

UN DUEÑO RESPONSABLE NUNCA

- Abandona a su mascota.
- Permite que deambule LIBREMENTE en la calle.
- Permite que se alimente de basura o desperdicios.
- Permite que se reproduzca descontroladamente.

MANEJO SANITARIO.

- PARASITOS:

Son organismos que viven a expensas de otro ser vivo, capaces de producir daño a la salud. Existen diversos tipos:

Internos: Habitan en sistema digestivo u otros organos.

Externos: se encuentran en la piel, pelo o plumas del animal

¿ Como se transmiten los parásitos?

- Contacto directo: de un animal a otro, durante la gestación o a través de la leche.
- Contacto indirecto: a través de las fecas, contaminación de los alimentos.

Existen parásitos que se transmiten a los humanos por ello la importancia de desparasitar a las mascotas.

MANEJO AMBIENTAL.

- Las mascotas necesitan un ambiente adecuado para mantener su bienestar físico y mental, nos permite evitar que se desarrollen conductas agresivas o riesgosas, por ello las principales preocupaciones de un dueño responsable en este sentido son: número de mascotas, aseo diario, cuidado inclemencias climáticas.

MANEJO AMBIENTAL

- Retiro de excrementos:

Es obligatorio el retiro de los excrementos de las mascotas de la vía pública por parte del propietario, por ello se recomienda cuando se saca a pasear a la mascota al parque llevar una bolsa plástica para recoger los desechos y depositarlos en un contenedor de basura.

CONSULTAS.

Mauricio Fuentes Vega.

Medico Veterinario.

Ilustre Municipalidad de Mejillones.

Fono: 055- 557345.

Fco Antonio Pinto #200.

MEJILLONES.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS.

- Campaña tenencia responsable de mascotas, SESMA, unidad de zoonosis, Gobierno de Chile.
- Vademecum, Laboratorio Drag Pharma.
- Revista MEVEPA.